




ALÜMİNYUM JANT AÇILI ÇAPAK ALMA ÜNİTESİ



Açılı Çapak Alma Ünitesi, alüminyum jant üretim sürecinde oluşan çapakları ve pürüzleri temizlemek için tasarlanmış bir makinedir. Bu ünite, standart çapak alma makinalarının jantların iç yüzeyinde ulaşamadığı köşelerinin çapaklarını alarak yüzey kalitesini artırır. Yüksek hassasiyetli kontrol sistemleri, sağlam yapısı ve otomatik işleme özellikleri ile bu makine, üretim hattında verimliliği ve kaliteyi en üst düzeye çıkarır.

Açılı Çapak Alma Makinesi, özel tasarımı sayesinde jantların eğimli yüzeylerindeki çapakları ve pürüzleri etkin bir şekilde temizler.



Özellikler

- Yüksek Hassasiyetli Temizleme:** Servo motorlar ile Otomatik olarak çapak ve pürüzlerin hassas bir şekilde temizlenmesini sağlar.
- Dayanıklı Yapı:** Uzun ömürlü ve ağır hizmet koşullarına uygun yüksek dayanıklılığa sahip malzemelerden üretilmiştir.
- Otomatik İşleme:** Malzemelerin otomatik olarak işlenmesi ve temizlenmesi, operatör müdahalesini minimuma indirir.
- Çoklu Temizleme Seçenekleri:** Farklı malzemeler ve yüzeyler için uygun çeşitli temizleme yöntemleri sunar.
- Kullanıcı Dostu Arayüz:** Kolay kullanım ve minimum eğitim gereksinimi sağlar.
- Hız Ayarları:** Değişken hız ayarları ile farklı üretim ihtiyaçlarına uyum sağlar.
- Güvenlik Özellikleri:** Çeşitli güvenlik sensörleri ve acil durum durdurma mekanizmaları ile donatılmıştır.

Faydalar

- Artan Verimlilik:** Otomatik Otomatik işleme ve temizleme özellikleri sayesinde üretim süresini kısaltır ve çıktı miktarını artırır.
- Yüksek Kalite:** Her temizleme işlemi için yüksek hassasiyet sağlayıp, en zor bölgelere dahi ulaşarak ürün kalitesini artırır.
- Maliyet Tasarrufu:** İş gücü maliyetlerini düşürür ve üretkenliği artırarak maliyet avantajı sağlar.
- Çok Yönlülük:** Farklı boyutlarda ve malzemelerde çapak temizleme işlemleri için uygun, geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.
- Dayanıklılık:** Yoğun kullanım koşullarına dayanıklı, uzun ömürlü bir makinedir.
- Güvenlik:** Operatörlerin güvenliğini sağlayan gelişmiş güvenlik özellikleri ile güvenli bir çalışma ortamı sunar.

No.	Özellikler	Alaşım Jant
1	Model	MRW 2
2	Tip	AÇILI
3	Jant Çapı (inc)	15 ila 24 arası
4	Jant Genişliği (inc)	4 ila 14 arası
5	Kapasite (Janttan Janta - sn.)	45
6	Yükleme - Boşaltma	Otomatik



İHSAS
MAKİNA SAN. DİŞ TİC. A.Ş.

ALÜMİNYUM JANT AÇILI
ÇAPAK ALMA ÜNİTESİ



CE



Yazibaşı Mah. 304 sk
No 2/1, Torbalı, İzmir/Türkiye

Telefon: +90 232 8871 333

E-Mail: info@ihsas.com.tr
İnternet: www.ihsas.com.tr

İHSAS
MAKİNA SAN. DİŞ TİC. A.Ş.

İHSAŞ HAKKINDA

JANT ÜRETİM HATTI VE HAVACILIK ENDÜSTRİSİ SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTERMEK İÇİN GÜÇLÜ MÜHENDİSLİK VE TASARIM KABİLİYETLERİYLE BİRLİKTE 2018 YILINDA İZMİR'DE KURULDU.

İHSAŞ, JANT ÜRETİM ENDÜSTRİSİNDEKİ ÜRETİCİLERİN GEREKSİNİMLERİNİ ISO9001:2008'E PARALEL OLARAK ÖDÜN VERMEDEN KARŞILAMAKTADIR.

İHSAŞ, JANT ÜRETİM HATTI KURMAYA EK OLARAK, İHTİYACA GÖRE BÜTÜN KALIP APARATLARI VE PROSESLER İÇİN ARA MAKİNELERİ DE ÜRETEBİLMEKTEDİR.

İHSAŞ, MÜŞTERİLERİYLE UZUN VADELİ İLİŞKİ KURMAYI HEDEFLER VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ HER ZAMAN ÖN PLANDADIR.

VİZYONUMUZ

TÜRKİYE İÇİN RAKIPSİZ BİR MARKA OLUŞTURMAK VE AYRICA KÜRESEL ÇAPTA KARARLI ADIMLARLA BÜYÜMEK.

MİSYONUMUZ

*MÜŞTERİLERİN TERCİH ETTİĞİ TEDARİKÇİ OLMAK.
KALICI İŞ BİRLİĞİ OLUŞTURMAK.*

balkancar 

STARCO
- a KENDA company


TRELLEBORG

AUSTEM
ORIGIN OF THE AUTOMOBILE


MAXION
WHEELS

CMS

mefro wheels 

COMPONENTA

 **ACCURIDE**

 **Jantosa**

JAMAK WHEELS
your wheel partner...

 **Doktas**

AKO
abdulkadir özcan


JAMAŞ


CAMSO