



Kaynak Fırçalama Ünitesi, kaynak işlemi ve temizleme sonrasında oluşan çapak ve diğer kalıntıları temizleyerek, ezme sonrası pürüzsüz ve yüksek kaliteli bir yüzey elde edilmesini sağlar. Bu işlem, jantların kaynak kesitinin dayanıklılığını ve estetik görünümünü artıran ezme operasyonu öncesi, üretim sürecinin etkinliğini ve verimliliğini de yükseltir. Makinenin otomatik ve hassas fırçalama yetenekleri, üretim hattında önemli bir rol oynar.

Kaynak Fırçalama Makinesi, çelik jant üretiminde kaynak temizleme sonrası çapak temizleme işlemi için tasarlanmış kritik bir cihazdır. Bu makine, jant üzerindeki kaynak dikişlerinin düzgün ve temiz olmasını sağlayarak hem estetik hem de işlevsellik açısından üstün kalite sağlar.

Özellikler

•**Hassas Temizleme:** Makine, kaynak dikişlerini hassasiyetle temizler, pürüzsüz ve düzgün yüzeyler sağlar.

•**Ayarlanabilir Fırçalama Ayarları:** Fırçalama hızı ve baskısı gibi parametreler, farklı çelik türleri ve kalınlıklarına uygun olacak şekilde ayarlanabilir.

•**Otomatik İşletim Modu:** Otomatik fırçalama işlemi, üretim hızını artırır ve manuel müdahaleyi en aza indirir.

•**Dayanıklı Yapı:** Endüstriyel kullanıma uygun, sağlam ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir.

•**Kullanıcı Dostu Kontrol Paneli:** Kolay anlaşılır kontrol paneli sayesinde makine ayarları hızlı ve basit bir şekilde yapılabilir.

Faydalar

•**Artan Ürün Kalitesi:** Kaynak dikişlerinin temiz ve düzgün olmasını sağlayarak, jantların genel kalitesini artırır.

•**Yüksek Verimlilik:** Otomatik fırçalama süreci üretim hattının verimliliğini artırır.

•**Maliyet Tasarrufu:** Azaltılmış manuel işçilik ve daha az yeniden işleme ihtiyacı sayesinde operasyonel maliyetleri düşürür.

•**Çok Yönlülük:** Farklı çelik türleri kalınlıklarına uyum sağlayarak, çeşitli üretim ihtiyaçlarına esnek bir çözüm sunar.

•**Çalışma Ortamı:** Manuel müdahaleyi en aza indirerek ve tutarlı kaynak temizliği sağlayarak daha güvenli bir çalışma ortamı yaratır.

No.	Özellikler	Forklift	Zirai	Zirai ve Kamyon	Zirai ve İş Makinaları
1	Ürün Çapı (inc)	8 ila 15 arası	12 ila 20 arası	15 ila 24 arası	20 ila 58 arası
2	Ürün Genişliği (inc)	3 ila 10 arası	4 ila 16 arası	4 ila 16 arası	6 ila 36 arası
3	Ürün Kalınlığı (mm)	≤ 8	≤ 5	≤ 8	≤ 10
4	Kapasite (Operasyon Süresi - sn.)	15	20	20	30
5	Yükleme - Boşaltma	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel



FIRÇALAMA ÜNİTESİ



Yazibaşı Mah. 304 sk
No 2/1, Torbalı, İzmir/Türkiye

Telefon: +90 232 8871 333

E-Mail: info@ihsas.com.tr
İnternet: www.ihsas.com.tr



İHSAŞ HAKKINDA

JANT ÜRETİM HATTI VE HAVACILIK ENDÜSTRİSİ SEKTÖRLERİNDE FAALİYET GÖSTERMEK İÇİN GÜÇLÜ MÜHENDİSLİK VE TASARIM KABİLİYETLERİYLE BİRLİKTE 2018 YILINDA İZMİR'DE KURULDU.

İHSAŞ, JANT ÜRETİM ENDÜSTRİSİNDEKİ ÜRETİCİLERİN GEREKSİNİMLERİNİ ISO9001:2008'E PARALEL OLARAK ÖDÜN VERMEDEN KARŞILAMAKTADIR.

İHSAŞ, JANT ÜRETİM HATTI KURMAYA EK OLARAK, İHTİYACA GÖRE BÜTÜN KALIP APARATLARI VE PROSESLER İÇİN ARA MAKİNELERİ DE ÜRETEBİLMEKTEDİR.

İHSAŞ, MÜŞTERİLERİYLE UZUN VADELİ İLİŞKİ KURMAYI HEDEFLER VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ HER ZAMAN ÖN PLANDADIR.

VİZYONUMUZ

TÜRKİYE İÇİN RAKIPSİZ BİR MARKA OLUŞTURMAK VE AYRICA KÜRESEL ÇAPTA KARARLI ADIMLARLA BÜYÜMEK.

MİSYONUMUZ

*MÜŞTERİLERİN TERCİH ETTİĞİ TEDARİKÇİ OLMAK.
KALICI İŞ BİRLİĞİ OLUŞTURMAK.*

balkancar 

STARCO
- a KENDA company



TRELLEBORG

AUSTEM
ORIGIN OF THE AUTOMOBILE


MAXION
WHEELS

CMS

mefro wheels 

COMPONENTA

 **ACCURIDE**

 **jantasa**

JAMAK WHEELS
your wheel partner...

 **Döktaş**

AKO
abdulkadir özcan


JAMAŞ


CAMSO